

2022



SATA



GÜVENLİK VE KALİTE
AYNI ÇATI ALTINDA

İLETİŞİM

- | | |
|---|--|
|  SATA GRUP METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |  SATA METAL INDUSTRY AND TRADE SARL |
|  Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi 83318 Cadde No:20 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE |  Rue De Vuippens 29, 1630 Bulle/Fribourg/İSVİÇRE |
|  +90 342 502 1642 |  +41 26 913 79 79 |
|  www.sata.com.tr |  www.edifismetal.com |

EDIFIS
ÉCHAFAUDAGE • GERÜST • SCAFFOLDING

2022
ÜRÜN KATALOĞU

SATA GRUP METAL
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Kalite asla bir tesadüf değil,
daima akıllı bir gayretin sonucudur.

John Ruskin

Hakkımızda

Sata Grup Metal San.ve Tic. Ltd. Şti. 2013 yılında Gaziantep merkezli kurulan bir dış ticaret firmasıdır.

Bilgi birikimimiz ve tecrübelerimize inanarak en iyisini yapmak prensibiyle çıktığımız bu yolculuğumuza Mersin'den Afrika'ya gıda gönderimi yaparak başladık. Gıda ihracatından sonra İsviçre'ye inşaat malzemesi ve mobilya ihracatı ile devam ettik. İhracatımız çalıştığımız sektörün problemlerine ve ihtiyacına göre değişmektedir. Türkiye'den farklı ürün kategorilerini tedarik etmek isteyen yurtdışı firmaları ile iş birliği yapmaktayız. Firmamız son teknoloji robotlarımız ile metal ve alüminyum dış cephe iskelesi üretimi yapmaktadır.

Sata Grup olarak önceliğimiz müşterimizdir. Müşterilerimize en profesyonel ihracat hizmetini sunmak için çağdaş ve dinamik yapımız ile ilerlemeye devam ediyoruz. Ticaret yaptığımız müşterilerimizle aramızda önceliğimiz dürüstlük, saygı ve güvenlidir. İşimizi noksansız ve sağlam yapmak, zamanında teslim ve satışını gerçekleştirmek için işimizi özenle takip etmekteyiz. Sizde ihracat sürecinde verimliliğinizi arttırmak, maliyeti azaltmak, etkin ve hızlı bir şekilde sonuç mihraklı çalışmak istiyorsanız Sata Grup olarak sizlerin yanındayız.

SATA



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ



Adres:
Başpınar 3 Organize Sanayi Bölgesi 83318 Cadde
No:20 Şehitkamil/Gaziantep



Telefon:
+90 (342) 502 16 42



Telefon:
sata@sata.com.tr



Misyon

Şeffaf ve adil olmayı odağına alan bir anlayışla; paydaşlarına duyarlı olarak faaliyetlerimizi sürdürmek.

Vizyon

Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

Değerlerimiz

- Sahiplenme
- Sorumluluk alma
- Değer katma
- Güvenilirlik
- Şeffaflık
- Saygı
- Takım çalışması



Kalite Politikamız


"Planlama ve kontrollü çalışmayı, disiplinimizin odağına alarak, kalite politikamızın işletmenin bütün paydaşlarına kadar ulaşmasını sağlamak. Tedarikçiler, müşteriler ve ekibimizle etkin bir iletişim kurmak ve memnuniyetlerini sağlamak. Sektörümüzle ilgili gereklilikleri yerine getirmek. ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi ile ilgili gereksinimleri icra ederek sistemimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak."



Test İsimleri ve Kalibrasyon Belgeleri

- Çap testleri
- Kalınlık testleri
- Tekrarlı yükleme testi
- Pull out testi
- Taban plakası testi
- Taşıma testleri
- Bağlantı testleri
- Yasılma testi
- Kimyasal analiz testleri






Ürün Çeşitleri

- ÇELİK İSKELE ÇERÇEVESİ
- ALÜMİNYUM İSKELE ÇERÇEVESİ
- ÇELİK FLANŞLI ÇİFT ÇERÇEVE
- ALÜMİNYUM FLANŞLI ÇİFT ÇERÇEVE
- BAŞLANGIÇ AYAĞI
- BAŞLANGIÇ AYAĞI
- ÇELİK BARİYER DİREĞİ
- ALÜMİNYUM BARİYER DİREĞİ
- ÇELİK BARİYER
- ALÜMİNYUM BARİYER
- PİMLİ VE KELEPÇELİ ARA BAĞLANTI BARI
- YATAY DÖKÜM BAĞLANTI BARI
- YATAY AĞIR YÜK BARI
- ÇELİK DIŞ KONSOL
- ALÜMİNYUM DIŞ KONSOL
- ÇELİK AĞIR YÜK MAKAS
- ALÜMİNYUM AĞIR YÜK MAKAS
- ALÜMİNYUM ÇİFTLİ MERDİVEN KORKULUĞU
- ÇELİK ÇİFTLİ MERDİVEN KORKULUĞU
- TEKLİ MERDİVEN KORKULUĞU
- AHŞAP TEKMELİK
- ÇELİK TEKMELİK
- ALÜMİNYUM TEKMELİK
- ALÜMİNYUM PLATFORM
- ÇELİK PLATFORM
- ALÜMİNYUM MERDİVENLİ PLATFORM
- ALÜMİNYUM MERDİVEN
- ALT AYAR MİLİ

ÇELİK İSKELE ÇERÇEVESİ




Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Kalınlık	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
ST-H521001	2,7	100	65	10,5
ST-H522001	2,7	200	65	17,5
ST-H521002	3,25	100	65	12
ST-H522002	3,25	200	65	20,5
ST-H521003	3,25	100	95	13,2
ST-H522003	3,25	200	95	21,6



ALÜMİNYUM İSKELE ÇERÇEVESİ

Alüminyum borular 48,3 mm çapındadır.



ÜRÜN KODU	Kalınlık	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
AL-H1001	4	100	65	6,7
AL-H2001	4	200	65	10,5

ÇELİK FLANŞLI ÇİFT ÇERÇEVE

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.



ALÜMİNYUM FLANŞLI ÇİFT ÇERÇEVE

Alüminyum borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.



ÜRÜN KODU	Kalınlık	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
ST-H521004	2,7	100	130	10.5
ST-H522004	2,7	200	130	18.2
ST-H521005	3,25	100	130	13.2
ST-H522005	3,25	200	130	22


ÜRÜN KODU	Kalınlık	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
AL-H1002	4	100	130	12.6
AL-H2002	4	200	130	18.3

BAŞLANGIÇ AYAĞI



Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Kalınlık	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
ST-TC520651	3,25	40	65	6,5
ST-TC520951	3,25	40	95	7,7



BAŞLANGIÇ AYAĞI


Alüminyum borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Kalınlık	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
ST-TC521301	3,25	40	130	9,3

ÇELİK BARIYER DİREĞİ

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.


ÜRÜN KODU	Kalınlık	Uzunluk	Ağırlık
ST-D520501	3,25	50	2,25
ST-D521001	3,25	100	4,6
ST-D522001	3,25	200	8,9
ST-D523001	3,25	300	13,1
ST-D524001	3,25	400	17,5



ALÜMİNYUM BARIYER DİREĞİ

Alüminyum borular 48,3 mm çapındadır.


ÜRÜN KODU	Kalınlık	Uzunluk	Ağırlık
AL-D0501	4	50	1,3
AL-D1001	4	100	2,5
AL-D2001	4	200	4,2
AL-D3001	4	300	6,8
AL-D4001	4	400	9,5



ÇELİK BARIYER

Çelik borular 27 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.


ÜRÜN KODU	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
ST-B370651	50	65	4,3
ST-B370951	50	95	5,9
ST-B371001	50	100	6
ST-B371251	50	125	6,9
ST-B371501	50	150	7,7
ST-B372001	50	200	9,7
ST-B372501	50	250	11,7
ST-B373001	50	300	13,5



ALÜMİNYUM BARIYER

Alüminyum borular 32 mm çapındadır.

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
AL-B0651	50	65	2,6
AL-B0951	50	95	3
AL-B1001	50	100	3,1
AL-B1251	50	125	3,7
AL-B1501	50	150	4,1
AL-B2001	50	200	4,8
AL-B2501	50	250	5,8
AL-B3001	50	300	6,7



PİMLİ VE KELEPÇELİ ARA BAĞLANTI BARI

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Genişlik	Ağırlık
ST-BB520651	65	3,3
ST-BB520652	65	3,8



YATAY DÖKÜM BAĞLANTI BARI


Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Genişlik	Ağırlık
ST-DB520401	40	3,3
ST-DB520651	65	4,1
ST-DB521001	100	5,5
ST-DB521251	125	6,3
ST-DB521501	150	7,3
ST-DB522001	200	9,5
ST-DB522501	250	11
ST-DB523001	300	13,3
ST-DB523501	350	15,7
ST-DB524001	400	18

YATAY AĞIR YÜK BARI

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.


ÜRÜN KODU	Genişlik	Ağırlık
ST-YB521501	150	9,9
ST-YB522001	200	12,4
ST-YB522501	250	15,3
ST-YB523001	300	18,3
ST-YB523501	350	21,2
ST-YB524001	400	24,1



İÇ KONSOL

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Ağırlık
ST-İK520201	20,5	1,4
ST-İK520301	30	2
ST-İK520601	60	3,1
ST-İK520901	90	5,6



ÇELİK DIŞ KONSOL

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Yükseklik	Ağırlık
ST-DK520301	30	50	4,4
ST-DK520651	65	50	6,5
ST-DK521001	100	50	8,1
ST-DK521251	125	50	9,5



ALÜMİNYUM DIŞ KONSOL

Çelik borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Yükseklik	Ağırlık
AL-DK0651	65	50	3,5

ÇELİK AĞIR YÜK MAKAS

Alüminyum borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.




ÜRÜN KODU	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
ST-TM52201	45	220	22,5
ST-TM523201	45	320	34
ST-TM524201	45	420	43
ST-TM525201	45	520	53
ST-TM526201	45	620	63,5
ST-TM527201	45	720	78
ST-TM528201	45	820	90,1

ALÜMİNYUM AĞIR YÜK MAKAS

Alüminyum borular 48,3 mm çapındadır ve sıcak daldırma galvanize edilmiştir.




ÜRÜN KODU	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
AL-TM2201	45	220	10
AL-TM3201	45	320	14,2
AL-TM4201	45	420	18,1
AL-TM5201	45	520	22,7
AL-TM6201	45	620	26,5
AL-TM7201	45	720	30,7
AL-TM8201	45	820	34,8



ALÜMİNYUM ÇİFTLİ MERDİVEN KORKULUĞU

Merdiven için çelik korkuluk sıcak daldırma galvanize edilmiştir.


ÜRÜN KODU	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık
AL-MK2501	250	50	8,5
AL-MK3001	300	50	9,9



ÇELİK ÇİFTLİ MERDİVEN KORKULUĞU

Merdiven için çelik korkuluk sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık
ST-MK372502	250	50	16,1
ST-MK373001	300	50	17,6



TEKLİ MERDİVEN KORKULUĞU

Merdiven için çelik boru sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Ağırlık
ST-MK371501	150	3,5
ST-MK372501	250	8,9

AHŞAP TEKMELİK



Tekmelik üç farklı matzemenin montajından oluşmaktadır.

ÜRÜN KODU	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
WO-T0651	15	65	1,4
WO-T0951	15	95	2,3
WO-T1001	15	100	2,6
WO-T1251	15	125	3,3
WO-T1501	15	150	4
WO-T2001	15	200	5
WO-T2501	15	250	6,2
WO-T3001	15	300	7,1

ÇELİK TEKMELİK

Çelik tekmelik üç farklı malzemenin montajından oluşmaktadır.

ÜRÜN KODU	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
ST-T370651	15	65	2,65
ST-T370951	15	95	3,4
ST-T371001	15	100	3,65
ST-T371501	15	150	4,65
ST-T372001	15	200	5,45
ST-T372501	15	250	6,85
ST-T373001	15	300	7,45

ALÜMİNYUM TEKMELİK

Alüminyum tekmelik üç farklı malzemenin montajından oluşmaktadır.

ÜRÜN KODU	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık
AL-T0651	15	65	1,45
AL-T0951	15	95	2,3
AL-T1001	15	100	2,45
AL-T1501	15	150	3,45
AL-T2001	15	200	4,55
AL-T2501	15	250	5,75
AL-T3001	15	300	6,35

ALÜMİNYUM PLATFORM

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
AL-P0651	65	30	3,4
AL-P1001	100	30	5
AL-P1501	150	30	6,9
AL-P2001	200	30	9,9
AL-P2501	250	30	10,9
AL-P3001	300	30	12,9
AL-P0652	65	60	5,55
AL-P1002	100	60	7,9
AL-P1502	150	60	10,8
AL-P2002	200	60	13,8
AL-P2502	250	60	16,8
AL-P3002	300	60	19,8

ÇELİK PLATFORM

Platform sıcak daldırma galvanize edilmiştir.

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
ST-P370651	65	30	5,5
ST-P371001	100	30	8,15
ST-P371501	150	30	11,75
ST-P372001	200	30	14,75
ST-P372501	250	30	17,95
ST-P373001	300	30	21,25

ALÜMİNYUM MERDİVENLİ PLATFORM



ÜRÜN KODU	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık
AL-MP1501	150	60	17,85
AL-MP2001	200	60	19,95
AL-MP2501	250	60	25,55
AL-MP3001	300	60	27,85



ALÜMİNYUM MERDİVEN

ÜRÜN KODU	Uzunluk	Yükseklik	Genişlik
AL-M1501	150	150	60
AL-M2501	250	250	60
AL-M3001	300	200	60

ALT AYAR MİLİ



ÜRÜN KODU	Yükseklik	Ağırlık
ST-A370301	30	2,7
ST-A370501	50	3,4
ST-A370601	60	4
ST-A370801	80	4,1
ST-A370951	95	4,7
ST-A371201	120	7,8
ST-A371501	150	8,4



